



ESTILO
ORDEN
SENCILLEZ
CALMA
LUMINOSIDAD
RELAX
VERSATILIDAD
ESPACIOSO




INTERROTULO






INTERROTULO



EXPOSITORES SISTEMA KADI



EXPOSITORES SISTEMA KADI




INTERROTULO



1 COLUMNA 4500

2 COLUMNA 4505

3 COLUMNA 4510



GONDOLAS



4 COLUMNA 4505

5 COLUMNA TECHO SUELO

6 AUTOPORTANTE



INTERROTULO



MOSTRADORES





El sistema esta pensado para tubos fluorescentes G-5 de 16 mm de diámetro y reactancia electrónica, estando la pieza 4760 preparada para fluorescente de hasta 80 w



Columna 4510, brazo o pared inglete 90 con escuadra 4543 y enganche o pared 4544, cartelas columna 4631 y 4546



INTERROTULO



Columna 4505, brazo a pared 4545, cartelas columna 4631 y 4546, cartelas góndola serie tiburón





Góndola con columna 4510
y cartela 4671
panel Ubis 131





Cremalleras 4600 y 4601
con tapa 4603
cartelas serie tiburón
barra accesorios 4715 y marco
mito + ubis 4770



Cremalleras 4600 y 4601
con tapa 4603
Cartela especial vidrio 4645
cartelas 4672 y 4650
Barra accesorios 4715
góndola con perroquet 4707
y cartelas serie tiburón
espejo con perfil Mito 7000





INTERROTULO



4645
4661
4682
4671
4752 Iluminación
4650
4755
4705
4706
4707

Cremallera empotrable 4605
cartela especial vidrio 4645
cartela empotrable 4671
perroquets 4705, 4706 y 4707
góndola con estructura 4800 y
cartela serie silhouette





INTERROTULO

www.interrotulo.es

INTERROTULO
 P.I. El Cañamo II C/ Leonardo Davinci, 48-50
 41300 San José de la Rinconada (Sevilla)

955 793 920
955 793 931 fax

EQUIPAMIENTO COMERCIAL

Conceptos, espacios, soluciones

INTERROTULO

1.0